

## **ATAK Aerosol proti štěnicím Geraniol**

Číslo oznámení k uvedení biocidního výrobku na trh:

MZDR 45468/2019/OBP

UFI kód: XCHN-Q7YT-D99F-U6QP

Aerosol proti štěnicím  
působí na všechna vývojová stádia škůdců  
- připraven k použití -

Okamžitý a dlouhodobý účinek po dobu 3 týdnů

Pohonná hmota: ČISTÝ VZDUCH  
stříkací zařízení funguje ve všech polohách

**ATAK Aerosol proti štěnicím Geraniol** je aerosol proti štěnicím pro použití v domácnosti a hotelnictví (biocidní insekticid - sk. 18). Přípravek může být aplikován v obývacích pokojích, ložnicích, na matrace, postele, okolí postele, na noční stolky, okolo stěn, v šatních skříních, na závěsy, do mezer v parketách a na další napadená místa, či denních úkrytů hmyzu. Přípravek je účinný proti štěnicím na všechna vývojová stádia (dospělci, vajíčka, nymfy), ale také proti jiným škůdcům jako jsou mravenci, blechy, potravinové moli, šatní moli (dospělci, nymfy), octomilky, mouchy, švábi, Ruměnice pospolné, rybenky domácí, stínky obecné, komáři (i komáři *Aedes aegypti* = tropický druh komára, který je hlavní přenašeč virů žluté zimnice, chikungunya, dengue anebo Zika).  
Hubicí účinek nastává ihned a přetrvává po dobu 3 týdnů.

### **Cílový organismus:**

štěnice ve všech vývojových stádiích (dospělci, vajíčka, nymfy), mravenci, blechy, potravinové moli, šatní moli (dospělci, nymfy), octomilky, mouchy, švábi, Ruměnice pospolné, rybenky domácí, stínky obecné, komáři (i komáři *Aedes aegypti* = tropický druh komára, který je hlavní přenašeč virů žluté zimnice, chikungunya, dengue anebo Zika).

### **Návod k použití:**

#### **Aplikace**

Aplikujte přípravek formou postřiku na textil a jiné plochy ze vzdálenosti 20-30 cm. Je důležité, aby byl textil zcela smáčen přípravkem. Poté nechte mokré oblasti uschnout po dobu cca. 2 hodin a vyluxujte je, nebo pokud je to možné vyperte textil v pračce. Zopakujte aplikaci nejpozději po 1 týdnu. Poté je další aplikace nezbytná pouze v případě, že dojde k novému napadení hmyzu.

**Aplikační množství:** stiskněte stříkací zařízení na cca. 20 sekund na 1 m<sup>2</sup> (= 20-30 ml / 1 m<sup>2</sup>).

#### **Poznámka:**

Před vlastní aplikací doporučujeme zakrýt všechna místa, která nemají být ošetřena. Aplikovaný přípravek lze jednoduše odstranit vodou a malým množstvím saponátu.

**Časové období potřebné pro biocidní účinek:** s okamžitým účinkem  
**Pravděpodobné přímé nebo nepřímé nepříznivé vedlejší účinky:** nejsou známy.

**Skladování:**

Skladovat v původním obalu, těsně uzavřený, v dobře větraných prostorách. Uchovávejte mimo dosah dětí a odděleně od oxidačních činidel, potravin, nápojů a krmiv. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

**Způsob likvidace obalu / Nakládání s odpady:**

Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků. Prázdný obal se zbytky přípravku odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu. Zcela vyprázdněné obaly mohou být předány k recyklaci.

**UPOZORNĚNÍ:** JE ZAKÁZÁNO VYUŽÍVAT PRÁZDNÉ OBALY OD BIOCIDŮ K JINÝM ÚČELŮM, V TOM TAKÉ NAKLÁDÁNÍ S NIMI JAKO S DRUHOTNÝMI SUROVINAMI.

**Bezpečnostní pokyny:**

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

EUH208 Obsahuje geraniol. Může vyvolat alergickou reakci.



**Varování**

**PRVNÍ POMOC:**

**Obecná upozornění:**

Ihned odstraňte kontaminovaný oděv.

**Při nadýchání:**

Přívod čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře.

**Při styku s kůží:**

Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout.

**Při zasažení očí:**

Otevřené oči po více minut oplachovat pod tekoucí vodou (min. 15 minut) a poradit se s lékařem.

**Při požití:**

Bohatě zapíjet vodou a vyplachovat ústa. Ihned vyhledat lékaře.

**Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:**

Symptomatická léčba

**LÉKAŘSKÁ POMOC:**

V situacích kdy je požadována nebo nutná jiná lékařská pomoc než je obsažená v upozorněních, kontaktujte nejbližší toxikologické středisko:

**Klinika nemocí z povolání, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2**

Telefonní číslo pro poskytování informací při mimořádných situacích: **+420224919293** nebo **+420224915402**

Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku.

**Obsahuje / Účinná látka:**

30 g/kg Geraniol

**Pohonná hmota:**

čistý vzduch

**Obsah:** 400ml

Číslo šarže, datum výroby a datum spotřeby jsou vytištěny na obalu.

**Doba použitelnosti:** 3 roky od data výroby při dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených obalech.

**Výrobce:** Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG, Pfaffensteinstraße 1, 83115 Neubeuern, Germany, tel. +49(0)8035-90260, [www.schopf-hygiene.de](http://www.schopf-hygiene.de)

**Distributor pro ČR:** AgroBio Opava, s.r.o., Mostní 41/1, Skrochovice, 747 71 Brumovice, tel.: +420 553 626 660, IČ 25853970, [www.agrobio.cz](http://www.agrobio.cz)

**Používejte biocidní přípravky bezpečně! Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku!**